

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITACIÓN N°90002790 AUMENTO DE AMACENAMIENTO CENTRAIZADO HITACHI

De acuerdo al calendario de las bases del proceso de Licitación N°90002790, se hace presente que se recibieron las siguientes consultas:

I. ACLARACIONES A LAS BASES:

No hay.

II. CONSULTAS Y RESPUESTAS TÉCNICAS:

1. Anexo A – 1. Introducción:

Se indica que se requiere adquirir “cuatro bandejas de disco de almacenamiento para la plataforma F700, para la plataforma G350 y para la plataforma G900”. ¿La afirmación se refiere a grupos de discos o bandejas?

Respuesta: Se refiere a grupo de discos los cuales deben considerar las bandejas necesarias para su habilitación.

2. Anexo A – 3. Requerimientos para el servicio bajo licitación - ITEM I:

Se indica que el requerimiento es “3 x (6+2) @3.8TB SSD - 20.6TB ef. Distribución de 2 bandejas en SPP y 1 bandeja en SPE.” ¿Es posible que se indique si se requiere grupos de discos (un grupo de discos en SPP, dos grupos de discos en SPE) o bandejas o ambos (una bandeja y un grupo de discos en SPP, dos bandejas y dos grupos de discos en SPE)?

Respuesta: El Banco requiere un grupo de discos, en el sitio SPP del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 41.2Tb disponibles y para el sitio SPE un grupo de discos del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 20.6TB disponibles.

3. Anexo A – 3. Requerimientos para el servicio bajo licitación - ITEM 2:

Se indica que el requerimiento es “2 x (6+2) @6TB NL-SAS Equiv. a 64TB Disponibles.” ¿Esta especificación se refiere al total de lo requerido (1 grupo de disco para cada sistema) o el requerimiento es por cada G350 (2 grupos de discos por sistema)?

Respuesta: El Banco requiere un grupo de discos del tipo de arreglo (6+2) @6Tb NL-SAS Equivalente a 64TB disponibles en cada uno de sus sitios de procesamiento, SPP y SPE, 1 grupo en cada centro de datos.

4. ITEM I - ¿Se requieren 20TB Efectivos o 3 x (6+2)? Si se requiere lo segundo, la configuración quedaría en 60TB.

Respuesta: El Banco requiere un grupo de discos, en el sitio SPP del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 41.2Tb disponibles y para el sitio SPE un grupo de discos del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 20.6TB disponibles.

5. ITEM I - ¿Se puede aclarar cuál es el requerimiento de espacio por cada sitio? Al pedir 3 x (6+2), no queda claro cuál es el requerimiento por cada sitio, dado que quedaría una distribución asimétrica.

Respuesta: El Banco requiere un grupo de discos, en el sitio SPP del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 41.2Tb disponibles y para el sitio SPE un grupo de discos del tipo de arreglo (6+2) @3.8TB SSD Equivalente en total a 20.6TB disponibles. Efectivamente será asimétrico el crecimiento.

6. ITEM I - ¿Cuándo habla de bandejas, se refiere a cada RAID (6+2)?

Respuesta: Para el arreglo de disco del Storage F700 es de (6+2) con discos de @3.8TB SSD.

7. ¿Cuándo hablan de 4 bandejas, se refieren a la totalidad de upgrades a ejecutar en los F700, G370 y G900?

Respuesta: Para los F700 son 3 arreglos de discos de 20.6Tb disponibles (2 en SPP y 1 en SPE), para G350 son 2 arreglos de 64Tb disponibles (1 en cada sitio) y para G900 es 1 arreglo de 48Tb disponible. Todos los anteriores deben considerar las bandejas necesarias para su habilitación.

III. CONSULTAS Y RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES:

1. Formulario de presentación económica:

Dado que el formulario de presentación económica tiene tres ítems, ¿podrá el banco adjudicar estos ítems a empresas distintas? ¿Se puede presentar oferta solo a algunos ítems?

Respuesta: Sí. De acuerdo a lo señalado en los numerales 7.3 y 8 de las bases, la adjudicación podrá ser parcial o total, por lo que sí se puede ofertar por uno o más ítems.

GERENCIA GESTIÓN CONTABLE Y PLANIFICACIÓN

Santiago, jueves 14 de julio de 2022