

## CONSULTAS Y RESPUESTAS

### LICITACIÓN 90002716

#### LICENCIAS, WORKSTATION Y SERVIDORES SEGURIDAD ELECTRÓNICA

De acuerdo al calendario del proceso de licitación N°90002716, a continuación se presentan aclaraciones y las consultas con sus respectivas respuestas:

#### I.-ACLARACIONES

- Se reemplaza en el numeral 7.2 de las bases ítem II numeral II.2 e ítem III numeral III.2 donde dice 30 días hábiles bancarios debe decir 45 días hábiles bancarios.
- Se reemplaza formulario de presentación de oferta económica.
- Se reemplaza formulario de cumplimiento técnico.
- Se reemplaza el numeral 2 del anexo A Especificaciones técnicas de los productos por el indicado en el anexo de este documento.
- Se reemplaza el ítem 4.2 y 4.3 del numeral 4 Plazo de entrega de los productos por lo siguiente:
  - 4.2 **Para el ítem II:** La Empresa se obliga a entregar **en un plazo no superior a 45 días hábiles bancarios**, el total del producto, contados desde el día en que el Banco comunica por escrito la resolución de la adjudicación.
  - 4.3 **Para el ítem III:** La Empresa se obliga a entregar **en un plazo no superior a 45 días hábiles bancarios**, el total del producto, contados desde el día en que el Banco comunica por escrito la resolución de la adjudicación.

#### II.-CONSULTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Se confirma que las licencias y hardware solicitado debe ir asociado al System ID: GSC-151217371157 ?

**Respuesta: Sí, se confirma. GSC-151217-371157.**

2. El requerimiento de licencias solicita la versión Enterprise de Synergis, ¿se debe considerar las licencias (número de parte de Genetec) necesarios para actualizar la versión actual (Professional) a la solicitada (Enterprise)?

**Respuesta: Sí, considerar el número de parte que implique la actualización de la versión Professional a Enterprise.**

3. Referente a la pregunta anterior, ¿se puede modificar el Formulario de Oferta Económica y agregar los números de partes necesarios para realizar la actualización?

**Respuesta: Sí, considerar incluir el número de parte que corresponda para este ítem. Referirse a nota con actualización de información.**

4. Sobre el ITEM 1.15, la cantidad solicitada "200" ¿es para asociar al Sistema 200 unidades de controladoras Mercury SY-LP1501?

**Respuesta: Sí, corresponde a la asociación de las controladoras Mercury SY-LP1501. Referirse a nota con actualización de información.**

5. Sobre las licencias Genetec ADVANTAGE (ITEM 1.15 y 1.16) ¿deben ser proporcional al contrato ADVANTAGE vigente?

**Respuesta: Sí, se debe considerar el proporcional al contrato Advantage vigente.**

6. Referente a la pregunta anterior, ¿se puede modificar el Formulario de Oferta Económica y agregar los números de partes de acuerdo con el contrato ADVANTAGE?

**Respuesta: Sí, considerar incluir el número de parte que corresponda para este ítem.**

7. Sobre el ITEM 1.17, confirmar que el número de parte correcto es: GSC-PM-STD-SiteLicense

**Respuesta: Si, se confirma. Referirse a nota con actualización de información.**

8. ¿Se tiene que entregar boleta de garantía?

**Respuesta: No, no se exige boleta de garantía.**

9. ¿Hay multas por retraso de entrega de productos?

**Respuesta: No se contemplan multas.**

10. ¿Puede ver extensión de fechas de los Ítem 1, 2 y 3 plazo de entrega de los productos?

**Respuesta: Se considerará una extensión del plazo de hasta 45 días hábiles desde la comunicación de adjudicación según calendario.**

11. ¿Se tiene que instalar los equipos y licencias?

**Respuesta: No, no se debe considerar instalación.**

12. ¿Se necesita capacitación de las licencias solicitas?

**Respuesta: No, no se requiere capacitación.**

13. Por Favor Indicar fecha de Advantage para el licenciamiento.

**Respuesta: Favor registrarse a respuesta de la pregunta n°5.**

14. Por favor indicar si se requiere igualar el advantage al sistema actual o se requiere ampliar el Advantage.

**Respuesta: Favor registrarse a respuesta de la pregunta n°5.**

15. Por favor indicar si es posible incrementar la fecha de entrega del equipamiento ya que por temas logísticos se hace un poco complicado entregar en la fecha solicitada."30 días Hábiles" saber si es posible ampliarlo a 40 días hábiles.

**Respuesta: Favor registrarse a respuesta de la pregunta n°10.**

16. Consulta si se requiere solo la licencia o si se requiere cotizar a el ingeniero especialista para activación de licenciamiento.?

**Respuesta: Considerar solo el suministro de licencias.**

17. Respecto al número de parte GSC-SY-E-1S, este no puede ser cotizado por el momento ya que el usuario final no tiene las cámaras SharpV. Por favor indicar si se debe agregar esta cámara para esta licitación o si por el contrario se elimina esta licencia del itemizado.

**Respuesta: Favor, considerar no incluirlo en el itemizado original. Referirse a nota con actualización de información.**

**GERENCIA GESTIÓN CONTABLE Y PLANIFICACIÓN**

Santiago, 13 julio de 2022

**ANEXO**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS**

**ÍTEM I LICENCIAS**

Item	Type	Section	Part #	Descripción	Cantidad
1.1	SW	Synergis Enterprise	GSC-SY-P2E-UP	Synergis Enterprise GSC Synergis™ Enterprise Package software which includes: Access Manager support, Remote Security Desk, Badge Designer. Upgrade from Pro.	1
1.2	SW	Synergis Enterprise	GSC-SY-E-MAXOCC	Genetec™ Security Center Max Occupancy, must have people count enabled.	1
1.3	SW	Synergis Enterprise	GSC-1U	Licencia de usuario concurrente adicional 1 Genetec™ Security Desk client connection (incl. Web Client)	10
1.4	SW	Kiwivision	GSC-OM-1PC	Analitica de Conteo de personas Enables the KiwiVision™ People Counter module and provides access to configure people counting for one camera connection.	5
1.5	SW	SIPELIA	GSC-Sipelia-Base	GSC Sipelia™ Base Package	1
1.6	SW	SIPELIA	GSC-SIPELIA-1PA	1 Public address connection per system	1
1.7	SW	SIPELIA	GSC-Sipelia-1SIP-STD	1 Standard Connection to an Intercom Station (requires GSC-Sipelia-Base)	180
1.8	SW	Synergis Enterprise	GSC-ADV	Genetec™ Advantage for 1 Synergis	400
1.9	SW	SIPELIA	GSC-ADV	Genetec™ Advantage for 1 Sipelia™	180
1.10	SW	Plan Manager	GSC-PM-STD-SiteLicense	Plan Manager Advanced for unlimited entities	1

**ÍTEM II WORKSTATION**

Workstation				Descripción	Cantidad
2.1	HW	Streamvault	SVW-304E-T3-S2000-I7	Streamvault™ 304E Series - 3-Bay Tower Workstation 1x NVIDIA Quadro 2000 Series GPU 1x Core i7-11700k 16GB 1x 256GB M.2 SSD 1x 1TB SATA 1x 1GbE RJ45 1x 550W PSU Windows 10 Embedded 5YR NBD KYHD Warranty - Genetec™ Security Center pre-installed. License sold separately.	1
2.2	HW	Streamvault Analíticas	SVA-1020E-R2-S2000-I9	Streamvault™ 1020E Series - 1U 2-Bay Rackmount Analytics Appliance 1x NVIDIA Quadro 2000 Series GPU (1) Core i9-9900k 16GB 1x 256GB M.2 SSD 1x 1TB SATA 1x 1GbE RJ45 1x 10GbE RJ45 2x 550W PSU Windows 10 Embedded 5YR NBD KYHD Warranty. Genetec Security Center pre-installed..	2

**ÍTEM III SERVIDORES**

Servidor				Descripción	Cantidad
3.1	HW	Sipelia	SV-2020E-R6S-D480-236	Streamvault™ 2020E Series - 1U 4-Bay Multi-Purpose Appliance 1x Xeon E-2236 16GB RAM 2x 480GB SSD 2x 1GbE RJ45 2x 350W PSU Windows Server 2019 Standard 5YR NBD KYHD Warranty - Genetec™ Security Center pre-installed.	1